



Ajuntament d'Alcúdia

Àrea de Normalització Lingüística

anl@normalitzacio.cat

Tel. 971 89 71 16

ACTA DE LA PROVA DE CATALÀ DE NIVELL C1 (02/10/2018) TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

La prova de català de nivell C1 per a la constitució d'una borsa de treball de l'Ajuntament d'Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala tècnica d'administració general per al nomenament de funcionaris interins, segons les bases aprovades dia 05/07/2018 mitjançant la resolució de Batlia 1059/2018, estava convocada a les 9,00 h, a l'Ajuntament d'Alcúdia (edifici Can Joanet).

Hi havia quatre examinands convocats a aquesta prova:

ANTÒNIA MARIA FUSTER MOYÀ
MARIA DOLORES GARCÍA PERTEGAZ
ENRIQUE IZCUE CAPÓ
JOAN MAS AULET

No s'ha presentada, per tant té el resultat de NO APTE:

MARIA DOLORES GARCÍA PERTEGAZ

S'han presentat els tres restants amb el següent resultat:

ANTÒNIA MARIA FUSTER MOYÀ	NO APTE
ENRIQUE IZCUE CAPÓ	APTE
JOAN MAS AULET	APTE

Alcúdia, 2 d'octubre del 2018

Miquel Font Serralta
Normalitzador Lingüístic

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b86bd970029140d29a203ba1dfd343c1001

Url de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

