



## Ajuntament d'Alcúdia

### Secretaria

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

JOAN SEGUÍ SERRA, Secretari, de l'Ajuntament d'Alcúdia (Illes Balears)

**CERTIFIC:** Que segons consta a l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de l'Ajuntament Ple de dia 11 d'abril de 2016 s'adoptà, entre altres, l'acord que en part bastant, és del següent tenor.

#### **"6. Examen proposta aprovació definitiva de la modificació núm. 5 de les NNSS de planejament.**

Es presenta proposta del regidor d'Urbanisme, de data 4 d'abril de 2016 la qual diu:

#### **"PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D'URBANISME A L'AJUNTAMENT EN PLE SOBRE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 5 DE LES NN SS, RELATIVA A L'EQUIPAMENT MUNICIPAL SEU DE L'AJUNTAMENT**

**Atesa** la previsió de l'Ajuntament d'Alcúdia en dur a terme una reforma de l'edifici consistorial i obra nova a l'edifici administratiu annex (atès l'estat físic en que es troben), i en adaptar-se a la normativa d'accessibilitat amb antelació a la data prevista en la legislació estatal, a més de la seva adaptació al CTE i especialment a la normativa contra incendis.

**Atès** que amb aquest sentit, en sessió de dia 7 de setembre de 2015 el Ple de l'Ajuntament acordà aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 5 de les Normes Subsidiàries del planejament municipal redactada l'agost de 2015 pels Serveis Tècnics municipals, relativa a l'Equipament Municipal Divers seu de l'Ajuntament, sotmetent l'expedient tramitat a l'efecte a informació pública durant el termini de 45 dies.

**Atès** que obra a l'expedient certificat lliurat pel secretari de la Corporació el dia 28.12.15, en el qual s'acredita que l'expedient ha estat exposat a informació pública durant el termini de 45 dies, havent-se publicar el corresponent anunci en el BOIB núm. 138 de 19.09.15, en el periòdic "Diario de Mallorca" de dia 22.09.15, així com la documentació completa en el tauler d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament. Donant com a resultat de la informació pública, la presentació d'un únic escrit d'al·legacions per part del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (R.E. núm. 9478 del 16 de novembre de 2015).

**Atès** que com a conseqüència d'haver-se realitzat les consultes a organismes/departaments competents als quals es refereix l'apartat quart de l'acord plenari, resulta que fins el dia d'avui i, per ordre cronològic, han rebut informes dels següents:

Institut Balear de la Dona del Govern de les Illes Balears. (Escrit R.E. núm. 8536 de 22.10.15)



## Ajuntament d'Alcúdia

### Secretaria

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

- Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (Escrit R.E. 9004 de 03.11.15).
- Departament de Territori i Infraestructures. Informe previ del Consell Insular de Mallorca previst a l'article 156 del Reglament de la LOUS. (Escrit R.E. 9784 de 25.11.15)
- Direcció General de Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears. (Escrit R.E. 9152 de 06.11.15).
- Direcció General d'Emergències i Interior del Govern de les Illes Balears. (Escrit R.E. núm. 1003, de 10.02.16).
- Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. Informe pel que fa als arts. 1, 22 i 38 de la Llei 12/98, del patrimoni històric de les I.B. (Escrit R.E. 1120 de 15.02.16).

**Atès** que la resolució de data 16 de desembre de 2015 del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes conclou resolguent no subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la modificació puntual núm. 5 de les NNSS, al no preveure que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013. (Escrit R.E. núm. 10486 de 28.12.15).

**Atès** que de conformitat amb el que prescriu l'article 54.5 de la Llei 2/2004, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl i de l'article 153.2.b) del Reglament que la desenvolupa, en data 19 de novembre de 2015 el Departament de Territori i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca ha lliurat informe pel que conclou que es tracta d'una modificació no estructural, essent competent per tant per a acordar l'aprovació definitiva l'Ajuntament d'Alcúdia, i considera així mateix, que:

- S'hauria d'identificar de forma específica el tipus d'equipament objecte de la modificació i, tractant-se de l'Ajuntament d'Alcúdia, la qualificació correcta seria la d'Equipament Administratiu Institucional (E-AI).
- S'hauria d'eliminar la qualificació Equipament Municipal Divers M (\*) assignat a l'edifici consistorial.
- S'hauria d'incorporar com a ordenança específica (E-AI) dins l'Annex II de les Normes Urbanístiques, eliminant la seva introducció dins l'ordenança de Casc Antic I (CA-1).

**Atès** l'acord adoptat el 9 de febrer de 2016 per la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, es conclou informant favorablement la Modificació núm. 5 de les NNSS amb la prescripció que s'elimini la regulació singular que es fa de l'alçada de l'edifici d'ús municipal-ajuntament en el sentit de permetre 0.5 m. més d'alçada, és a dir, que s'elimini d'aquesta modificació puntual la frase "No obstant, en l'edifici d'equipament municipal divers M (\*) i a partir d'una profunditat de 5 metres des de l'alineació a vial, l'altura reguladora màxima serà de 20,50 metres per a B+2P".



## Ajuntament d'Alcúdia

### Secretaria

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

**Atès** que als efectes de complimentar la prescripció acordada per la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, així com les consideracions recollides tant a l'informe de l'arquitecte del Servei Tècnic d'Urbanisme i del tècnic del Servei jurídic d'Urbanisme, ambdós del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, els Serveis Tècnics Municipals han redactat una nova documentació MARÇ 2016 de la referida Modificació.

**Atès** l'informe tècnic lliurat per l'arquitecte municipal el 7 de març de 2015, el qual, es transcriu tot seguit:

### **"INFORME TÈCNIC MUNICIPAL**

*ASSUMPTE: RELATIU A LES AL·LEGACIONS I INFORMES D'ORGANISME A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 5 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D'ALCÚDIA.*

#### **1. AL·LEGACIONS**

*Ignacio Pons Sala, en representació de la Demarcació Mallorca del COAIB (NR 9478, DE 16.11.15).*

*Al·lega el següent:*

- 1. No considera convenient crear la subzona M(\*).*

*Quant a això cal assenyalar que d'acord amb l'informe del CIM, se suprimeix aquesta zonificació i es crea per a aquest edifici la d'equipament administratiu institucional (AI).*

- 2. No considera clara la modificació CA-1.*

*Quant a això cal assenyalar que, d'acord amb el citat informe del CIM, s'exclou la modificació de la zona CA-1 i s'ordenen les edificacions existents d'acord amb la qualificació d'equipament AI. Per a això s'introdueix en l'annex II una nova fitxa de paràmetres urbanístics.*

*De totes maneres cal aclarir que a aquest edifici se li aplicava amb anterioritat la zonificació CA-1 i no la serveis generals (SG) d'acord amb la norma 3.2.13.*

- 3. L'altura considerada de 13 metres en l'al·legació no és correcta sinó que la que correspon a aquest edifici és la de 10 m. del nucli antic 1 (CA-1) segons el plànol d'alçades aprovat e 28 de novembre de 2014 (BOIB nº 165, de 04.12.14). En qualsevol cas, d'acord a la resolució de la Comissió de Patrimoni, se suprimeix aquesta part de la modificació i l'altura no s'altera.*

- 4. Com ja s'indicava en la memòria, es tracta d'un edifici Catalogat que ocupa el 100% de la parcel·la i de dos edificis agregats que conformen la seu de*



## **Ajuntament d'Alcúdia**

### **Secretaria**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca  
<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)  
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

*l'Ajuntament. Aquestes parcel·les compten amb un 100% d'ocupació i edificabilitat en tenir menys de 12 metres de profunditat edificable encara que la norma de CA-1 no és clara en aquest cas quan aplica també un paràmetre d'edificabilitat total de 2 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.*

*En qualsevol cas, no es tracta d'una reserva de dispensació sinó d'aclarir l'ordenació d'aquesta zonificació amb la finalitat que el projecte previst sigui funcional per a aquest ús.*

*Proposta: no estimar l'al·legació quant a l'anteriorment assenyalat..*

## **2. INFORMES D'ORGANISMES**

**Consell de Mallorca. Departament de Territori i Infraestructures (NR 9784, de 25.11.15).**

*S'emet aquest informe segons determina l'article 156.1 del RLOUSM del Servei Tècnic i Jurídic d'Urbanisme, amb les següent consideracions:*

*1.- Identificar de forma específica el tipus d'equipament objecte de modificació. Substituir la qualificació M per la d'E-AI.*

*2.- Incorporar E-AI com a ordenança específica dins l'annex II de les normes urbanístiques eliminant la seva introducció en l'ordenança CA-1.*

*A aquests efectes es modifica la qualificació d'equipament municipal divers (M) per la d'equipament administratiu institucional (AI). Així mateix s'incorpora una ordenança específica segons la nova fitxa 86 de l'annex II i s'incorpora la remissió a aquesta fitxa en la norma 3.2.13.*

**Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports (NR 1120, de 15.02.16).**

*S'informa favorablement amb la següent prescripció:*

*Que s'elimini la regulació singular que es fa de l'alçada de l'edifici d'ús municipal ajuntament en el sentit de permetre 0,5 m més d'alçada.*

*En la seva conseqüència se suprimeix la modificació de la nova altura reguladora màxima per a aquesta qualificació, que es proposava en la documentació sotmesa a aprovació inicial, d'aplicació per al centre de la il·leta.*

**Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. Direcció General d'Emergències i Interior (NR 1003, de 10.02.16).**

*S'informa favorablement sense cap tipus d'observació.*

**Govern de les Illes Balears. Institut de la Dona (NR 8537, de 22.10.15).**



**Ajuntament d'Alcúdia**

**Secretaria**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

*S'informa favorablement.*

**Govern de les Illes Balears. Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Direcció General de Desenvolupament Tecnològic. (NR 9152, de 06.11..15).**

*L'informe conclou que el contingut de la proposta no contempla el PDS de Telecomunicacions i assenyalava l'entrada en vigor també de la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions.*

*És necessari aclarir que la modificació de les Normes no afecta a l'articulat relatiu a les telecomunicacions i que aquestes NS es troben adaptades al PDS de les Illes Balears des de l'1 de febrer de 2007.*

**Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (NR 9004, de 03.11.15).**

*S'informa favorablement.*

*Alcúdia, 7 de març de 2016.- Alcúdia, 7 de març de 2016.- Antonio Ramis Ramos; ARQUITECTE MUNICIPAL."*

**Atès** que posteriorment en data 23 de març de 2016 l'informe tècnic lliurat per l'arquitecte municipal ha lliurat així mateix l'informe tècnic que tot seguit es transcriu:

**"INFORME TÈCNIC MUNICIPAL**

**ASSUMPTE: INFORME PER L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 5 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D'ALCÚDIA.**

*Aquesta modificació de les NS de planejament es va aprovar inicialment el 7 de setembre de 2015 (BOIB n. 138, de 19.09.15). En el termini d'informació pública es va presentar una única al·legació i, quant als informes d'organismes consultats, s'han emès 6 informes.*

*D'altra banda, el 16 de desembre de 2015 la CMA va emetre resolució declarant la modificació no subjecta a avaluació ambiental estratègica d'acord amb l'annex V de la Llei 21/2013 de 9 de desembre.*

*Finalment, havent-se corregit la documentació segons l'assenyalat en els informes d'organisme i sent la resta favorables, d'acord amb l'informe del Consell de Mallorca de 19 de novembre de 2015 que declara la modificacions no estructural i l'article 153.2.b del RLOUSM, correspon l'aprovació definitiva per part de l'ajuntament. Una vegada efectuada aquesta, procedirà, segons l'art. 168 i disposició transitòria sisena del RLOUSM, a més de la seva publicació, la*



## Ajuntament d'Alcúdia

### Secretaria

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

remissió un exemplar al Consell Insular i a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears.

Alcúdia 23 de març de 2016.- Antoni Ramis Ramos; ARQUITECTE MUNICIPAL.”

**Atès** l'informe jurídic de data 4 d'abril de 2016 emès per l'assessoria jurídica i conformat pel secretari de la Corporació a la mateixa data, el contingut del qual, es transcriu tot seguit:

### **“Informe jurídic relatiu a l'aprovació definitiva de la Modificació Núm. 5 de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal d'Alcúdia**

**I.-L'objecte de la modificació núm. 5 de les vigents NS de Planejament d'Alcúdia.-** l'arquitecte Municipal va redactar el projecte de modificació puntual núm. 5 de les vigents NNSS de planejament d'Alcúdia l'àmbit de la qual és el corresponent a equipament municipal divers (M) de l'edifici seu administrativa i de l'edifici consistorial de l'ajuntament.

Segons consta a l'esmentat projecte, l'objecte de la mateixa és l'ordenació conjunta dels tres edificis que formen aquest equipament, incrementant l'edificabilitat per aconseguir la supressió de barreres arquitectòniques i el seu funcionament administratiu. Així mateix es corregeix un error detectat en el plànol d'alçades, aprovat amb la modificació núm. 3 de 28 de novembre de 2014, respecte de la superfície de parcel·la afecta a l'alçada de 3 plantes que, com en la resta de casos, hauria d'haver coincidit amb els límits de propietat. També un altre error quant als límits interiors de l'equipament municipal que, com a conseqüència d'un error en el Cadastre, la trama de l'equipament municipal divers se superposa amb part d'una altra propietat veïna i que no forma part de l'edifici consistorial. Finalment, es fixa una alçada diferent en l'interior de la illeta que en la façana als efectes de poder igualar els nivells de les plantes amb les de l'edifici consistorial catalogat de la sala de plens i aconseguir així la supressió de barreres arquitectòniques.

**II.-El Ple de l'Ajuntament en Sessió celebrada el dia 7 de setembre de 2015** aprovà inicialment la modificació puntual núm. 5 de les Normes Subsidiàries de Planejament i consta a l'expedient Certificació Signada pel Secretari de la Corporació relativa al compliment dels tràmits d'informació pública previstos a l'article 154 del RLOUSM, en el que assenyala que únicament s'ha presentat una al·legació del Col·legi Oficial d'arquitectes de les Illes Balears presentada el dia 16 de novembre de 2015 RE 9478).

**III.- En data 7 de març de 2016** l'arquitecte municipal ha emès informe en relació a la única al·legació presentada en el termini d'informació pública i dels informes d'organismes amb competències concurrents en el que posa de manifest les correccions realitzades pels suggeriments efectuats. L'arquitecte municipal ha emès informe en data 23 de març de 2016 FAVORABLE a l'aprovació definitiva de la modificació núm. 5 per l'Ajuntament d'Alcúdia



**Ajuntament d'Alcúdia**  
**Secretaria**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca  
<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)  
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

**IV.-** En data 20 de novembre de 2015 la Hble. Consellera Executiva de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca va remetre l'informe a que fa referència l'article 54.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març d'Ordenació i Ús del Sòl i 156.1 del Reglament de la LOUSM en el que es realitzen una sèrie de suggeriments es conclou que "es tracta d'una modificació no estructural l'aprovació definitiva correspon a l'Ajuntament d'Alcúdia d'acord amb allò que s'estableix en l'article 153.2.b) del Reglament general de la LOUS."

**V.-** Atès que consta a l'expedient Resolució del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per la que es formula l'informe ambiental estratègic de la modificació puntual núm. 5 de les NNSS d'Alcúdia, que conclou la no subjecció a avaluació ambiental estratègica ordinària del pla "modificació puntual núm.5 de les NNSS d'Alcúdia" atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex V de la Llei 21/2001, tot recordant la necessitat de comptar amb els informes del Consell de Mallorca, Departament de Patrimoni i Cultura i informe de gestió d'Emergències.

**VI.** Atès que obren en l'expedient:

- Informe del Consell de Mallorca emès en compliment del que determina l'article 54.5 de la LOUS i 156.1 del RLOUSM de data 20.11.2015 (25.11.2015 RE 9784)

-Informe de d'institut Balear de la Dona de data 22.10.15 RE B8537

- Informe emès pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (RE 1120 DE 15.02.16)

-Informe de la Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (RE 1003, de 10.02.16).

- Informe de la Direcció general de desenvolupament tecnològic (RE 9152 de data 06.11.15)

- Informe del Ministeri d'Indústria , Energia i Turisme( RE 9004, de 03.11.15)

- Manca L'informe preceptiu i no vinculant de la Direcció General d'ordenació del Territori, remès a la conselleria de Territori, Energia i mobilitat el dia 28 de gener de 2016. No obstant ha transcorregut amb escreix el termini d'un mes a que fa referència l'article 3.3. de la Llei 9/1990 d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de Urbanisme, per emetre informe i del silenci positiu en cas de la no emissió.

**VII.- Consideracions Jurídiques**

**1a.** En l'expedient s'ha seguit la tramitació establerta en el article 49 i ss de la Llei 2/2014, de 25 de març d'Ordenació i ús del Sòl i 154 i ss del Reglament de la LOUS per Mallorca.

**2a.** La modificació no es troba subjecta a avaluació ambiental estratègica atès la Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de data 16.12.2015 (RE.- 10486 de 28.12.2015 ) de no subjecció donat que no generarà cap tipus d'incidència en el medi ambient.



## Ajuntament d'Alcúdia

Secretaria

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

**3a.** La competència per acordar l'aprovació definitiva correspon al Ple de l'Ajuntament d'acord amb l'atribució conferida per l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d'aquest segons l'article 47.2.II) de la norma esmentada, en relació a la competència atribuïda a l'Ajuntament per la seva aprovació definitiva en els articles 53 de la Llei 2/2014 d'Ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears i al 153.2.b del seu Reglament. Una vegada adoptat l'acord d'aprovació definitiva s'haurà de remetre a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i al Consell Insular ( Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme), conformement amb l'article 53.2 de la LOUS.

Per tot el que s'ha exposat, s'informa favorablement la procedència de l'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 5 de les Normes Subsidiàries de Planejament d'Alcúdia.

Alcúdia, 4 d'abril de 2016.- SERVEIS JURÍDICS: Eulàlia Ochogavía."

**Atès** que la competència per acordar l'aprovació definitiva correspon al Ple de l'Ajuntament d'acord amb l'atribució conferida per l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d'aquest segons l'article 47.2.II) de la norma esmentada, en relació a la competència atribuïda a l'Ajuntament per la seva aprovació definitiva en els articles 53 de la Llei 2/2014 d'Ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears i al 153.2.b del seu Reglament. En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batllia de 16 de juny de 2015 (registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPOS elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament el següent

### A C O R D :

**Primer.-** D'acord amb els informes tècnics lliurats el 7 i el 23 de març de 2016 per l'arquitecte municipal, **desestimar** la única al·legació presentada durant la informació pública, al·legació presentada pel senyor Ignacio Pons Sala, en representació de la Demarcació Mallorca del COAIB (NR 9478, DE 16.11.15).

**Segon.-** De conformitat amb l'article 153.2.b) del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, aprovar definitivament la Modificació núm. 5 de les normes subsidiàries del planejament municipal redactada el març de 2016 pels Serveis Tècnics municipals, relativa a l'Equipament Administratiu Institucional (E-AI) de l'edifici seu de l'Ajuntament. Aquesta modificació consisteix en l'ordenació conjunta dels tres edificis que formen aquest equipament, els quals estan situats: en el núm. 9 del carrer Major, núm. 3 i núm. 3-1 de la placeta de les verdures i, a la planta pis 1<sup>a</sup> de l'edifici situat en el núm. 4 del carrer de la cisterna.





**Ajuntament d'Alcúdia**  
**Secretaria**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca  
<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)  
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

**Tercer.-** Trametre aquest acord i el contingut de la modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (Art. 168 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, en l'àmbit de l'illa de Mallorca), lliurant simultàniament un exemplar de la modificació degudament diligenciat a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i, un altre al Consell Insular de Mallorca. (Art. 168 del repetit reglament).

**Quart.-** Comunicar aquest acord als organismes públics afectats segons la normativa que així ho reguli.

No obstant això, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà el que estimi adient.”

INTERVENCIONS:

(...)

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per unanimitat que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal, acorden aprovar la proposta d'acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.”

I, perquè consti, expedesc aquest certificat, d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Batle.

Alcúdia, 12 d'abril de 2016

Vist i Plau

El Batle,

Antoni Mir Llabrés

