



CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DE TAE D'ENGINYERS INDUSTRIALS

Exercici de la fase d'oposició: qüestionari amb respostes alternatives

CLAU ASPIRANT: _____.

Encerclau la **resposta més correcta** de les que es proposen com alternatives a les següents preguntes:

1.- D'acord amb l'article 1 de la Constitució, els valors superiors de l'ordenament jurídic espanyol són:

- a) La llibertat, la justícia, la indissoluble unitat d'Espanya i la monarquia.
- b) La llibertat, la justícia, la igualtat, i el pluralisme polític.
- c) La llibertat, la justícia, la igualtat, i la monarquia.
- d) L'estat democràtic, l'estat social, l'estat autonòmic, i la monarquia.

2.- Segons l'article 6 de la Constitució Espanyola, els partits polítics són expressió de:

- a) La voluntat popular
- b) El pluralisme polític
- c) La democràcia
- d) Els interessos socials i econòmics

3.- Les Corts Generals estan formades:

- a) Pel Congrés de Diputats, únicament.
- b) Pel Congrés de Diputats i pel Senat.
- c) Pel Congrés, pel Senat, i pel Rei.
- d) Pel congrés, pel Senat, i pel Consell General del Poder Judicial.



4.- Assenyali quin dels següents NO és un dels principis d'actuació de les administracions públiques:

- a) Eficàcia.
 - b) Jerarquia.
 - c) Descentralització.
 - d) Oportunitat.
-

5.- Assenyali la resposta CORRECTA. El marc d'actuació de les Comunitats Autònomes, en l'àmbit del seu autogovern, s'ha d'ajustar en tot cas al principi de:

- a) Competència.
 - b) Supletorietat.
 - c) Subordinació a la normativa estatal.
 - d) Federació amb altres Comunitats Autònomes.
-

6.- D'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, son Entitats Locals territorials:

- a) Comunitat Autònoma, Municipi, Província i Illa
 - b) Municipi, Província, Illa, Comarca i Mancomunitat
 - c) Municipi, Província i Illa
 - d) Comunitat Autònoma, Comarca i Mancomunitat
-

7.- Són òrgans necessaris en tots els Ajuntaments:

- a) La Batlessa i el Ple.
 - b) La Batlessa, el Ple i els Tinents de Batlessa.
 - c) La Batlessa, el Ple, els Tinents de Batlessa i la Comissió especial de comptes.
 - d) La Batlessa, el Ple, els Tinents de Batlessa i la Junta de Govern Local.
-



8.- Segons la Llei de Procediment Administratiu Comú, pel còmput dels terminis per dies es disposa que:

- a) Son naturals si no es disposa una altra cosa
 - b) Son hàbils, entenent-se que aquests exclouen dissabtes, diumenges i els declarats festius.
 - c) Son hàbils, entenent-se que aquests només exclouen diumenges i els declarats festius.
 - d) Son naturals, sempre
-

9.- Respecte al despatx dels expedients, la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú estableix que:

- a) Es guardarà l'ordre rigorós d'incoació en assumptes d'homogènia naturalesa.
 - b) S'estableix un termini de 30 dies pels tràmits que hagin de ser completats pels interessats, amb caràcter general.
 - c) No hi cab la concentració de tràmits en qualsevol cas.
 - d) S'aplicarà el principi de pluralitat política.
-

10.- Assenyali quin dels següents tipus d'actes administratius, NO requereix de motivació:

- a) Els actes que limitin drets subjectius o interessos legítims.
 - b) La resolució que inadmet a tràmit un recurs.
 - c) Els actes que resolen procediments sancionadors.
 - d) Els actes que segueixen el mateix criteri d'actuacions precedents.
-

11.- Quan les normes reguladores d'un procediment administratiu no fixin termini màxim per dictar la seva resolució expressa, el termini serà:

- a) De tres mesos
- b) De sis mesos



- c) De nou mesos
 - d) D'un any
-

12.- L'aprovació d'un acte per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria:

- a) És un acte anul·lable, els quals no es poden convalidar.
 - b) És un acte nul de ple dret, els quals no es poden convalidar.
 - c) És un acte anul·lable, però convalidable pel ple.
 - d) És un acte nul de ple dret, però convalidable pel ple.
-

13.- El recurs d'alçada té per objecte:

- a) Resolucions i actes de tràmit qualificats
 - b) Resolucions i actes que posen fi a la via administrativa
 - c) Resolucions i actes de tràmit que posen fi a la via administrativa que es refereixin al reconeixement o exercici d'un dret fonamental
 - d) Tot tipus de resolucions
-

14.- D'acord amb la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, la regla general d'adopció d'acords a les corporacions locals és:

- a) La majoria simple dels membres presents, llevat dels supòsits per als quals es requereix la majoria absoluta, indicats a l'article 47.2 de la LLRBRL.
 - b) La majoria absoluta dels membres legals, llevat dels supòsits per als quals és suficient la majoria simple, indicats a l'article 47.2 de la LLRBRL.
 - c) La majoria simple pels acords de la Junta de Govern i la majoria absoluta pels acords del Ple.
 - d) La Llei no estableix cap regla general de majories.
-



15.- Els certificats de tots els actes, resolucions i acords dels òrgans de govern de les Entitats Locals s'expedeixen per:

- a) Batlle/essa
 - b) Secretari
 - c) Ple
 - d) Funcionari encarregat del departament corresponent segons la matèria
-

16.- És una modalitat de la acció de foment:

- a) Subvenció
 - b) Llicència
 - c) Preu públic
 - d) Taxes
-

17.- D'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, un contracte pel qual l'Ajuntament d'Alcúdia encarrega la redacció d'un projecte d'obra a un professional competent, s'ha de qualificar com:

- a) Un contracte administratiu de serveis subjecte a la Llei 9/2017.
 - b) Un contracte privat de serveis, subjecte a la Llei 9/2017.
 - c) Un contracte privat de serveis, exclòs de la Llei 9/2017.
 - d) Un contracte laboral, exclòs de la Llei 9/2017, i subjecte a la normativa laboral.
-

18.- Assenyali la resposta que consideri més correcta. Segons la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, un contracte de serveis a subscriure per l'Ajuntament d'Alcúdia, es podrà considerar com a contracte menor quan es compleixin els següents requisits:

- a) Sempre que tingui un valor estimat inferior a 15.000 €.
- b) Sempre que tingui un valor estimat inferior a 18.000 €, i no tingui una durada superior a un any



- c) Sempre que tingui un valor estimat inferior a 15.000 €, no tingui una durada superior a 2 anys, i no sigui objecte de pròrroga.
- d) Sempre que tingui un valor estimat inferior a 15.000 €, no tingui una durada superior a 1 any, no sigui objecte de pròrroga, i s'acrediti en l'expedient la seva necessitat i que no se n'altera el seu objecte per tal d'evitar l'aplicació del límit d'import màxim abans indicat.

19.- L'Ajuntament d'Alcúdia lloga com arrendatari un local per a ubicar la seu d'oficines municipals. De quin tipus de contracte es tracta?:

- a) Es tracta d'un contracte patrimonial, exclòs de la Llei de contractes d'acord amb l'article 9 de la LCSP, i subjecte a la normativa patrimonial pública.
- b) Es tracta d'un contracte de concessió de serveis, dels establerts a l'article 15 de la LCSP.
- c) Es tracta d'un contracte de subministrament, dels establerts a l'article 16 de la LCSP.
- d) Es tracta d'un contracte serveis, dels establerts a l'article 17 de la LCSP.

20.- D'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, quins tipus de contractes pot dur a terme l'Ajuntament d'Alcúdia?:

- a) Pot realitzar tots aquells contractes que consideri necessaris, així com aquells altres que consideri oportuns, sempre que es tracti de qualsevol objecte inclòs en el tràfic comercial.
- b) Només pot realitzar aquells contractes que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals.
- c) Només pot realitzar contractes d'obres i subministraments.
- d) Pot realitzar tot tipus de contractes, sempre i quan el seu import no sigui superior al 10% del recursos ordinaris prevists en el pressupost general anual de l'Ajuntament.

21.- Assenyali la resposta CORRECTA. D'acord amb la LCSP, tenen capacitat per ser contractista de l'Ajuntament:

- a) Tota persona física major d'edat, sigui o no empresària.
- b) Les persones que siguin persones físiques o jurídiques i les UTE's.



- c) Tota entitat, incloses també les que no tenen personalitat jurídica, com les comunitats de béns.
 - d) Només poden contractar amb l'Administració les empreses que siguin persones jurídiques.
-

22.- Assenyali la resposta CORRECTA. En un acord marc:

- a) L'Administració fixa amb una o varies empreses les condicions dels contractes que pretén adjudicar durant un període determinat, que no pot excedir de quatre anys, llevat d'excepcions.
 - b) S'estableix un sistema dinàmic per a l'adquisició d'obres, subministraments i serveis, sense que l'Administració pugui limitar el número de candidats admissibles en el sistema.
 - c) Es realitza en tot cas un contracte de subministrament per preus unitaris amb un únic empresari.
 - d) Els acords marcs serveixen per crear centrals de contractació.
-

23.- D'acord amb les fases de la gestió del pressupost, la disposició de la despesa és:

- a) L'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, reservant a tal fi la totalitat o part d'un crèdit pressupostari.
 - b) L'acte mitjançant el qual s'acorda la realització de despeses, prèviament autoritzades, per un import exactament determinat.
 - c) L'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat.
 - d) L'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments expedeix la corresponent ordre de pagament contra la Tresoreria de l'Entitat.
-

24. De conformitat amb la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, quina de les següents activitats no es considera una empresa turística d'allotjament?

- a) Albergos i refugis.
- b) Càmpings.



- c) Hostatgeries.
 - d) Apartaments turístics.
-

25. De conformitat amb la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, assenyalada quina és la resposta INCORRECTA:

- a) Els establiments turístics que hagin executat obres d'acord amb el que estableix aquesta disposició queden legalment incorporats al planejament com a edificis adequats.
 - b) En aquells supòsits en què l'ampliació dels establiments es produeixi per agregació de parcel·les confrontants, l'edificabilitat de la parcel·la agregada incrementarà la de la parcel·la resultant.
 - c) En cap cas no es poden ampliar els establiments amb agregació de parcel·les confrontants que estiguin qualificades com a espai lliure.
 - d) En casos excepcionals, degudament autoritzats per la Conselleria de Turisme, es poden ampliar els establiments amb agregació de parcel·les qualificades com a equipaments.
-

26. Conformement amb la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, estan subjectes a llicència urbanística les obres d'urbanització?

- a) No, en cap cas.
 - b) Estan subjectes a llicència urbanística les obres d'urbanització que s'hagin de realitzar al marge de projectes d'urbanització aprovats degudament.
 - c) Les obres d'urbanització en tots els casos estan incloses dins l'aprovació del projecte d'urbanització.
 - d) Únicament es subjecten a llicència urbanística les obres d'urbanització que afectin a viari i aceres.
-

27. Quina és, entre d'altres, la finalitat dels mapes de renou segons la llei 37/2003, del 17 de novembre, del renou?

- a) Determinar les prediccions individuals del renou d'una zona, que s'han de d'incorporar al planejament a través el desenvolupament de plans especials.



- b) Permetre la realització de prediccions individuals de contaminació acústica per una zona determinada.
 - c) Permetre l'avaluació global de l'exposició a la contaminació acústica d'una determinada zona.
 - d) Classificar terrenys on es poden implantar grans indústries generadores de renou.
-

28. Què s'entén per superfície útil d'exposició i venda dels establiments comercials segons Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears?

- a) Tot l'espai accessible al públic, com també l'ocupat per taulells, aparadors i expositors, i les espais de darrere els taulells i altres espais destinats a la presentació, la dispensació i el cobrament dels productes.
 - b) A més dels espais enumerats a l'apartat a) la superfície destinada a aparcament situada sota terra.
 - c) Tot l'espai accessible al públic, com també l'ocupat per taulells, aparadores i expositors, però no els espais destinats a la presentació, dispensació i cobrament de productes.
 - d) Tot l'espai accessible al públic i l'ocupat per taulells, aparadores i expositors.
-

29. Segons regula el document bàsic de seguretat d'utilització i accessibilitat del Codi Tècnic de l'Edificació, a les escales d'ús restringit:

- a) La amplada de cada tram serà de 0,80 m, com a mínim.
 - b) La amplada de cada tram serà d' 1,10 m, com a mínim.
 - c) La amplada de cada tram serà d' 1,00m, com a mínim.
 - d) No està regulada una amplada mínima, només una alçada.
-

30. De conformitat amb el regulat al document bàsic de seguretat d'utilització i accessibilitat del Codi Tècnic de l'Edificació, les barreres de protecció de desnivells per un desnivell que excedeixi els 6 metres d'altura:

- a) Tindran, com a mínim, una altura d' 1,30 metres.
- b) Tindran, una altura mínima de 0,90 metres.



c) Tindran, com a mínim, una altura d' 1,10 metres.

d) La altura mínima és de 0,80 metres, sempre que es tracti de materials metàl·lics.

31. De conformitat amb el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat, la classificació de les cèdules és la següent:

a) Cèdula de primera ocupació i cèdula de carència.

b) Cèdula de primer establiment i de renovació.

c) Cèdula de primera ocupació, de renovació i de carència.

d) Cèdula de primer establiment i cèdula de suplència.

32. Conforme s'estableix a la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació:

a) L'Ajuntament és l'administració competent per adoptar les mesures cautelars, de control i inspecció de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.

b) La Comunitat Autònoma és l'administració competent per adoptar les mesures cautelars, control i inspecció de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.

c) L'administració competent per l'adopció de les mesures cautelars de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada és la Comunitat Autònoma i per les mesures de control i inspecció és l'Ajuntament.

d) El Consell Insular de Mallorca és l'administració competent per adoptar les mesures cautelars, control i inspecció de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.

33. Anomena tres dels principis de l'acció preventiva en matèria de riscos laborals.

a) Evitar riscos, adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual i consultar sobre els riscos dels treballadors.



- b) Evitar els riscos, adoptar mesures que anteposin la protecció individual a la col·lectiva i consultar sobre els riscos als treballadors.
- c) Evitar els riscos, adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual i donar les degudes instruccions als treballadors.
- d) Evitar els riscos, adoptar mesures que anteposin la protecció individual a la col·lectiva i donar les degudes instruccions als treballadors.

34. Quan es necessària la presència dels recursos preventius en el centre de treball?

- a) Únicament en situacions d'emergència.
- b) Sempre han d'estar en el centre de treball per controlar la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- c) Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que se desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- d) No fa falta que el recurs preventiu estigui en el centre de treball, la seva funció es donar la formació teòrica i pràctica als treballadors en matèria preventiva en el moment de la seva contractació.

35. El Decret 35/2001, de 9 de març, regula les mesures d'ús i manteniment dels edificis i obliga a la redacció i tramitació de les instruccions d'ús i manteniment previstes a l'article 7 de la Llei d'Ordenació de l'edificació (LOE). Assenyali la resposta CORRECTA:

- a) Aquestes instruccions són només obligatòries pels habitatges i locals de nova planta.
- b) A més dels anteriors, ho son també a les plantes d'aparcament de nova planta.
- c) Les obres en edificis existents estan exonerades d'aquesta obligació.
- d) Els canvis d'ús en locals existents també estan exonerats.

36. El deure legal de conservació i rehabilitació dels edificis es regula en l'article 122 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears. Aquest deures inclouen:



- a) A més de conservació i rehabilitació, també el manteniment o reposició de les condicions de seguretat, accessibilitat, salubritat i ornament públic.
 - b) En cas d'edificis en situació de fora d'ordenació, també la seva legalització.
 - c) El deure de conservació ha de ser simple a requeriment de l'ajuntament el de rehabilitació quan l'edifici hagi estat declarat en ruïna tècnica o econòmica.
 - d) Per a rehabilitar no es requereix la declaració de ruïna prèvia, però sí l'advertiment de l'administració de mal estat de l'edificació.
-

37. Quin dels següents materials és millor aïllant tèrmic?

- a) Fusta
 - b) Suro
 - c) Polièstirè extruït
 - d) Maó
-

38. Les intervencions en el subsòl dels espais públics han de tenir en compte les infraestructures existents que transcorren per aquest.

- a) A més, és obligatori soterrar les aèries que transcorrin per sòl urbà.
 - b) No és necessari soterrar les infraestructures aèries excepte que aquestes puguin ser un perill per als vianants.
 - c) Prèviament a qualsevol intervenció en el subsòl ha de disposar-se d'un informe arqueològic sobre la possible existència de restes.
 - d) Prèviament a qualsevol intervenció en el subsòl ha de disposar-se de les corresponents autoritzacions de les companyies subministradores com a titulars de les infraestructures existents.
-

39. A Mallorca el PDS de residus, aprovat el 8 d'abril de 2002, desenvolupa el la gestió dels residus procedents de la construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics.

- a) Els residus urbans, no procedents de la construcció, es regulen mitjançant el PDS de gestió de residus urbans i la seva revisió de 6 de febrer de 2006.



- b) Les llicències de demolició no estan vinculades a l'esmentat PDS de residus de de la construcció.
- c) No obstant l'anterior, els projectes de demolició sí estan vinculats, encara que no els residus procedents d'obra nova.
- d) A més de els projectes de demolició i els d'obra nova, les reformes integrals també han de complir amb el PDS, encara que no les de superfície inferior al 50%.

40. Des de l'aprovació de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, els plans municipals han d'adoptar mesures per a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Quina de les següents respostes NO és correcta?

- a) Entre les mesures adoptar està la d'incrementar la permeabilitat dels sòls i el foment d'espais públics verds.
- b) A més, és necessari minimitzar les necessitats de mobilitat de la població mitjançant la implantació d'usos productius en proporció a la població prevista.
- c) Les mesures a adoptar afecten la permeabilitat dels sòls, als espais públics verds, criteris de millora bioclimàtica de les edificacions, però no és necessari que el planejament justifiqui la superfície d'usos productius per a evitar el desplaçament de la població prevista en el pla.
- d) En tot cas, els plans municipals hauran de preveure mesures tendents a la permeabilitat del sòl, l'increment d'espais lliures i l'equilibri entre usos productius i població per a evitar els desplaçaments fora del nucli de residència.

41. La estructura verda urbana és un dels més importants components del teixit urbà i té funcions mediambientals i biològiques sobre les ciutats. Quina de les següents no és una funció mediambiental?

- a) Organitzar l'expansió urbana i renovar els teixits urbans.
- b) Purificació de l'atmosfera, que pot facilitar la reducció de la contaminació de l'aire.
- c) Control del renou, amb barreres de reducció de la propagació del so.
- d) Normalització microclimàtica, control del vent, ombra, regularització de la humitat i temperatura.



42. Les activitats no permanents promogudes per la pròpia Administració que te' competència per autoritzar-les: estan subjectes a llicència, comunicació prèvia i/o autorització;

- a) Sempre en qualsevol cas.
- b) No estan subjectes a llicència i/o autorització
- c) No, únicament estan subjectes a aprovació de l'òrgan competent, sense perjudici del compliment de la normativa sectorial que resulti de aplicació.
- d) Estan igualment subjectes a llicència o comunicació prèvia, amb les excepcions previstes expressament a la legislació sectorial.

43. Un correfoc on es prevegi una aflluència de públic de menys de 500 persones és:

- a) Una activitat no permanent major.
- b) Una activitat no permanent innòcua.
- c) Una activitat no permanent menor.
- d) Una activitat itinerant.

44. D'acord amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, quan prescriuen les infraccions greus?

- a) Als dos anys.
- b) Als sis mesos.
- c) Als tres anys.
- d) A l'any.

45. Les mesures cautelars que preveu l'article 111 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears en quin termini han de ser adoptades pel pressuppte infractor per a la paralització de l'activitat:



- a) En 24 hores.
- b) En tres dies.
- c) En 48 hores.
- d) En cinc dies.

46. L'inici i l'exercici d'una activitat permanent innòcua requereix de:

- a) El titular haurà de presentar una declaració responsable d'inici i exercici de l'activitat, manifestar-ne la conformitat amb el planejament urbanístic i instar-ne la inscripció en el registre autonòmic d'activitats acompanyat d'un certificat sobre el compliment de la normativa aplicable subscrit per un tècnic o una tècnica competent que inclogui una memòria tècnica succinta sobre l'activitat i les instal·lacions, acompanyada dels plànols d'emplaçament i d'allò realment executat.
- b) La presentació a l'òrgan competent d'una declaració responsable del titular en la qual s'identifiqui l'activitat que s'ha de dur a terme i que declari que l'activitat es troba compresa dins de les del títol III de l'annex de la llei i que es compleix amb la normativa vigent que hi resulti d'aplicació.
- c) El titular haurà de presentar una declaració responsable d'inici i exercici de l'activitat, manifestar-ne la conformitat amb el planejament urbanístic i instar-ne la inscripció en el registre autonòmic d'activitats, acompanyada del projecte d'activitat d'allò realment executat que inclogui la fitxa resum, i un certificat del tècnic director d'acord amb els models oficials.
- d) La presentació a l'òrgan competent d'una declaració responsable del titular en la qual s'identifiqui l'activitat que s'ha de dur a terme i que declari que l'activitat es troba compresa dins de les del títol III de l'annex de la llei i que es compleix amb la normativa vigent que hi resulti d'aplicació, acompanyada del projecte d'activitat d'allò realment executat que inclogui la fitxa resum, i un certificat del tècnic director d'acord amb els models oficials.

47.- D'acord amb el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials, quina de les següents afirmacions és CORRECTA?

- a) Un establiment industrial tipus B ocupa parcialment un edifici que té a més altres establiments, ja siguin aquests d'ús industrial o d'altres usos.



- b) Un establiment industrial tipus C ocupa parcialment un edifici, o varis, al seu cas, que està a una distància major de 3 metres de l'edifici més pròxim d'altres establiments.
- c) Un establiment tipus A ocupa totalment un edifici, que està a una distància major de 3 metres de l'edifici més pròxim d'altres establiments.
- d) Un establiment industrial tipus E ocupa un espai obert que pot estar cobert (fins a un 50% de la seva superfície), alguna de les seves façanes a la part coberta manquen totalment de tancament lateral.

48.- D'acord amb el RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió, quina de les següents afirmacions és la CORRECTA?

- a) S'haurà de disposar de subministrament de socors als hospitals.
- b) S'haurà de disposar de subministrament de reserva als aeroports.
- c) S'haurà de disposar de subministrament als estacionaments subterranis de més de 100 vehicles.
- d) S'haurà de disposar de subministrament de reserva als locals d'ús sanitari amb una ocupació prevista de més de 300 persones.

49.- D'acord amb la instrucció ITC-BT-09 del RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió, quina de les següents afirmacions és la CORRECTA?

- a) Els interruptors diferencials podran tenir una intensitat màxima de 500mA sempre que la resistència de posada a terra mesurada en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior a 5ohm.
- b) Els interruptors diferencials siguin del tipus que siguin no poden esser de reenganxament automàtic.
- c) Els interruptors diferencials podran tenir una intensitat màxima de 300mA sempre que la resistència de posada a terra mesurada en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior a 80ohm.
- d) Els interruptors diferencials podran tenir una intensitat màxima de 1A sempre que la resistència de posada a terra mesurada en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior a 3ohm.



50.- D'acord amb el RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, quina de les següents afirmacions NO és la correcta?

- a) La altura des del pis fins al sostre serà com a mínim de 3 metres. Excepte als locals comercials, de serveis, oficines i despatxos als quals la altura pot reduir-se a 2,2 metres.
- b) El volum no ocupat serà com a mínim de 10 metres cúbics per treballador.
- c) La superfície lliure per treballador serà com a mínim de 2 metres cúbics.
- d) La altura des del pis fins al sostre serà com a mínim de 3 metres. Excepte als locals comercials, de serveis, oficines i despatxos als quals la altura pot reduir-se a 2,5 metres.

51.- D'acord amb el RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, quina de les següents afirmacions NO és la correcta?

- a) El citat RD no és d'aplicació a les indústries d'extracció.
- b) El citat RD no és d'aplicació a les obres de construcció temporals.
- c) El citat RD no és d'aplicació als llocs de treball situats dins dels mitjans de transport.
- d) El citat RD no és d'aplicació a les indústries siderúrgiques.

52.- D'acord amb la normativa en vigor en matèria d'accessibilitat a espais públics urbanitzats, quina de les següents afirmacions NO és correcta per a que un itinerari peatonal pugui considerar-se accessible?

- a) En tot el seu recorregut tindrà una altura lliure de pas no inferior a 2,20m.
- b) La pendent transversal màxima serà del 2%.
- c) En tot el seu recorregut tindrà una amplària lliure de pas no inferior a 1,80m, poguent reduir-se puntualment la seva amplària fins 1,20m.
- d) La pendent longitudinal màxima serà del 6%.



53.- D'acord amb la normativa en vigor en matèria de accessibilitat a espais públics urbanitzats, quina de les següents afirmacions NO és correcta en relació a les escales?

- a) Tindran 3 escalons com a mínim i 12 com a màxim.
 - b) La amplària mínima lliure de pas serà de 1,20m.
 - c) Els escalons tindran una petjada mínima de 30cm.
 - d) S'admet que els escalons tinguin bossell.
-

54.- Amb la finalitat d'estalviar energia i disminuir la resplendor lluminosa nocturna haurà de reduir-se el nivell d'il·luminació a les instal·lacions d'enllumenat vial amb potència instal·lada superior a:

- a) 5 kW, excepte que per motius de seguretat no resulti recomanable efectuar variacions temporals o reduir els nivells d'il·luminació.
 - b) 5 kW, sense cap tipus d'excepció.
 - c) 1 kW, excepte que per raons de seguretat no resulti recomanable efectuar variacions temporals o reduir els nivells d'il·luminació.
 - d) 1 kW, sense cap tipus d'excepció.
-

55.- Amb objecte de comprovar el compliment de les disposicions i requisits d'eficiència energètica establides al Reglament d'Eficiència Energètica i les seves ITC complementàries, quina de les següents afirmacions NO és correcta?

- a) Verificació inicial, prèvia a la seva posada en servei: Totes les instal·lacions.
 - b) Inspecció inicial, prèvia a la seva posada en servei: Les instal·lacions de més de 1kW de potència instal·lada.
 - c) Verificacions cada 5 anys: Les instal·lacions de fins a 5kW de potència instal·lada.
 - d) Inspeccions cada 5 anys: Les instal·lacions de més de 5kW de potència instal·lada.
-



56.- En relació a la eficiència energètica dels edificis, el certificat d'eficiència energètica dels mateixos no serà exigible a:

- a) Edificis de nova construcció.
- b) Edificis que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d'un certificat en vigor.
- c) Edificis als quals la autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
- d) Edificis que es comprin per reformes importants o demolició.

57.- D'acord amb el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials, quan a un edifici industrial coexisteixen amb la activitat industrial altres usos amb la mateixa titularitat pels que sigui d'aplicació el codi tècnic d'edificació, els requisits que han de satisfer els espais d'ús no industrial seran els exigits per dita normativa quan superin els següents límits. Quin límit dels indicats a continuació NO és correcte?

- a) Zona comercial o administrativa: superfície construïda superior a 250m².
- b) Sales de reunions, conferències, projeccions: capacitat superior a 100 persones assegudes.
- c) Bar, cafeteria, menjador de personal i cuina: superfície construïda superior a 100m² o capacitat per servir a més de 50 comensals simultàniament.
- d) Zones d'allotjament de personal: capacitat superior a 15 llits.

58.- Quina de les següents afirmacions en relació a que el promotor d'una obra en fase de redacció del projecte està obligat a elaborar un estudi de Seguretat i salut NO és certa?

- a) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
- b) Que el pressupost d'execució per contrata inclòs al projecte sigui igual o superior a 300.000,00 €.
- c) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se a qualque moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- d) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de feina del total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500.



Ajuntament d'Alcúdia

RRHH-Procediments selectius

C/ Albellons, 2 -- CP:07400; Alcúdia – Mallorca (Illes Balears)

Lloc web: <http://www.alcudia.net> ; seu electrònica: <http://sac.alcudia.net/>

Tifs: 971 89 71 17 ; Fax: 971 54 65 15

59.- Quin dels següents tipus d'instal·lació NO és necessari que passi obligatòriament una inspecció per un organisme de control (OCA)?

- a) Piscines P. Instal·lada >1kW.
- b) Quiròfans i sales d'intervenció.
- c) Locals de pública concurrència.
- d) Instal·lacions industrials amb potència instal·lada > 100kW.

60.- Quin dels següents elements NO pertany a una xarxa d'aigües residuals?

- a) Clip de connexió.
- b) Pou de registre.
- c) Pou de bloqueig.
- d) Collet.



RESERVA

1.- El Codi Tècnic de l'Edificació obliga en general a aïllar les edificacions tèrmica i acústicament i contra el foc:

- a) No obstant això, només es refereix a edificacions noves i no a reformes o ampliacions.
 - b) Les edificacions destinades a usos no residencials estan exemptes d'aquesta obligació.
 - c) A més, el Codi Tècnic de l'Edificació obliga a aïllar de la humitat.
 - d) No és necessària l'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació sinó de la normativa autonòmica que ho regula.
-

2.- Quina de les següents NO és una característica de les diferents tipologies de mobiliari urbà?

- a) Garantir la seguretat dels usuaris.
 - b) Assegurar el transport públic i la mobilitat de l'usuari.
 - c) Eliminar les barreres arquitectòniques.
 - d) Donar informació als usuaris.
-

3.- D'acord amb el reglament d'eficiència energètica a instal·lacions d'enllumenat exterior, aquest NO és d'aplicació a:

- a) Enllumenat vial.
 - b) Enllumenat ornamental.
 - c) Aeroports.
 - d) Senyals i anuncis lluminosos.
-

