



ESTAT DELS PARÀMETRES D'UN PUNT DE MOSTREIG - ANY 2023

S'ha filtrat per temporada = 'any 2023' i data des de = '17/07/2023' i data fins a = '17/07/2023' i illa = 'mallorca' i municipi = 'alcúdia'

DATA	LABORAT.	EC	EI				MOTIU	QUALIFICACI
MALLORCA								
SECTOR INCA								
ALCÚDIA								
PLATJA DE SA MARINA								
MBA07003A1 - CTRA. PM-222, PK 64,1								
17/07/202	LSPPALMA	<10	NMP/100m	10	NMP/100m		CAMP.	APTA BANY
PLATJA DES BARCARÈS								
MBA07003D1 - AL CENTRE DE LA PLATJA								
17/07/202	LSPPALMA	41	NMP/100m	<10	NMP/100m		CAMP.	APTA BANY
PLATJA DE SANT JOAN								
MBA07003F1 - AL CENTRE DE LA PLATJA								
17/07/202	LSPPALMA	<10	NMP/100m	<10	NMP/100m		CAMP.	APTA BANY
PLATJA DE SANT PERE								
MBA07003E1 - AL CENTRE DE LA PLATJA								
17/07/202	LSPPALMA	20	NMP/100m	<10	NMP/100m		CAMP.	APTA BANY
PLATJA D'ALCANADA								
MBA07003B2 - PLATJA FAR								
17/07/202	LSPPALMA	20	NMP/100m	10	NMP/100m		CAMP.	APTA BANY
MBA07003B1 - PLAÇA POMPEU FABRA, 7								
17/07/202	LSPPALMA	<10	NMP/100m	<10	NMP/100m		CAMP.	APTA BANY



Total registres: 6

Descripció dels camps abreujats:

LABORAT. Laboratori d'anàlisi de la mostra
LSPPALMA Laboratori de Salut Pública Palma
LSPMENOR Laboratori de Salut Pública Menorca
LSPEIVISS Laboratori de Salut Pública Eivissa
LCIDESAL Laboratori Cidesal
STECNOS Laboratori SGS Tecnos Menorca
EC Paràmetre d'anàlisi ESCHERICHIA COLI
EI Paràmetre d'anàlisi ENTEROCOCOS INTESTINALES

ES QUAL. La mostra es qualifica
CAMP. Motiu presa de mostra: Campanya
DENUN. Motiu presa de mostra: Denúncia
FIN INC. Motiu presa de mostra: Fi període incompliment
INICIAL Motiu presa de mostra: Mostra inicial
SUSTIT. Motiu presa de mostra: Mostra substitució
P. INC Motiu presa de mostra: Període incompliment
APTA BANY Qualificació de la mostra: l'aigüa és apta per al bany
NO RECOM. Qualificació de la mostra: no es recomana el bany temporalment
PROHIBIT BANY Qualificació de la mostra: es prohibeix el bany temporalment