

ESTAT DELS PARÀMETRES D'UN PUNT DE MOSTREIG - ANY 2024

S'ha filtrat per data des de = '02/07/2024' i data fins a = '07/07/2024' i temporada = ' any 2024' i illa = 'mallorca'

DATA MOSTRA	LABORATORI	EC	EI	MOTIU	QUALIFICACIÓ
MALLORCA					
SECTOR INCA					
ALCÚDIA					
PLATJA DE SA MARINA					
MBA07003A1 - CTRA. PM-222, PK 64,1					
02/07/2024	LSPPALMA	31 NMP/100ml	20 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY
PLATJA DES BARCARÈS					
MBA07003D1 - AL CENTRE DE LA PLATJA					
02/07/2024	LSPPALMA	63 NMP/100ml	51 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY
PLATJA DE SANT JOAN					
MBA07003F1 - AL CENTRE DE LA PLATJA					
02/07/2024	LSPPALMA	63 NMP/100ml	10 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY
PLATJA DE SANT PERE					
MBA07003E1 - AL CENTRE DE LA PLATJA					
02/07/2024	LSPPALMA	109 NMP/100ml	10 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY
PLATJA D'ALCANADA					
MBA07003B2 - PLATJA FAR					
02/07/2024	LSPPALMA	52 NMP/100ml	10 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY
MBA07003B1 - PLAÇA POMPEU FABRA, 7					

DATA MOSTRA	LABORATORI	EC	EI	MOTIU	QUALIFICACIÓ
02/07/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY
PLATJA DEL PORT D'ALCÚDIA					
MBA07003C3 - AL COMENÇAMENT DE LA PLATJA					
03/07/2024	LSPPALMA	41 NMP/100ml	10 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY
MBA07003C2 - AL CARRER DE MINERVA, 31					
03/07/2024	LSPPALMA	52 NMP/100ml	10 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY
MBA07003C4 - A LA DRETA DEL CANAL EMISSARI					
03/07/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY
MBA07003C1 - CTRA. ALCÚDIA-ARTÀ 135					
03/07/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100 ml	CAMP.	APTA BANY

Total registres : 10