

ESTAT DELS PARÀMETRES D'UN PUNT DE MOSTREIG - ANY 2024

S'ha filtrat per temporada = 'any 2024' i sector = 'sector inca'

DATA MOSTRA	LABORATORI	EC	EI	MOTIU	QUALIFICACIÓ
MALLORCA					
SECTOR INCA					
ALCÚDIA					
PLATJA DE SA MARINA					
MBA07003A1 - CTRA. PM-222, PK 64,1					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY
06/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
20/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
PLATJA DES BARCARÈS					
MBA07003D1 - AL CENTRE DE LA PLATJA					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	199 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY
06/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
20/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
PLATJA DE SANT JOAN					
MBA07003F1 - AL CENTRE DE LA PLATJA					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY
06/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
20/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY

DATA MOSTRA	LABORATORI	EC	EI	MOTIU	QUALIFICACIÓ
PLATJA DE SANT PERE					
MBA07003E1 - AL CENTRE DE LA PLATJA					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY
06/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
20/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
PLATJA D'ALCANADA					
MBA07003B2 - PLATJA FAR					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY
06/05/2024	LSPPALMA	30 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
20/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
MBA07003B1 - PLAÇA POMPEU FABRA, 7					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY
06/05/2024	LSPPALMA	86 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
20/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	20 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
PLATJA DEL PORT D'ALCÚDIA					
MBA07003C3 - AL COMENÇAMENT DE LA PLATJA					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	86 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY
07/05/2024	LSPPALMA	63 NMP/100ml	41 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
MBA07003C2 - AL CARRER DE MINERVA, 31					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY

DATA MOSTRA	LABORATORI	EC	EI	MOTIU	QUALIFICACIÓ
07/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
MBA07003C4 - A LA DRETA DEL CANAL EMISSARI					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	20 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY
07/05/2024	LSPPALMA	31 NMP/100ml	41 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY
MBA07003C1 - CTRA. ALCÚDIA-ARTÀ 135					
09/04/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	INICIAL	APTA BANY
07/05/2024	LSPPALMA	10 NMP/100ml	10 NMP/100ml	CAMP.	APTA BANY

Total registres : 26